

Для служебного пользования
Экз. № _____

СОГЛАСОВАНО
Заведующий отделом
образования администрации
МО МР "Боровский район"
Л.С. Силаева
« _____ » _____ 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МДОУ «Детский сад № 19
"Жар-птица"
И.Е. Борисова
« _____ » _____ 2015г.

СОГЛАСОВАНО
Зам. Начальник отдел
по Калужской области
г. Обнинск
УФСБ России
В.В. Макадан
« _____ » _____ 2015г.



ПАСПОРТ

антитеррористической защищенности
МДОУ «Детский сад № 19
"Жар-птица»

СОГЛАСОВАНО
Заведующий отделом ГО и ЧС
по Калужской области
в Боровском районе
Зладчик А.А.
« _____ » _____ 2015г.



СОГЛАСОВАНО
Начальник МВД России
по Калужской области
в Боровском районе
« _____ » _____ 2015г.



СТРУКТУРА
ПАСПОРТА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ
МДОУ "Детский сад № 19 "Жар-птица"
ВОЗМОЖНЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

Структура паспорта включает следующие части и разделы:

- титульный лист;
- аннотация;
- оглавление;
- раздел 1. Общие сведения;
- раздел 2. Сведения о персонале;
- раздел 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма;
- раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования МДОУ;
- раздел 5. Силы и средства охраны;
- раздел 6. Ситуационные планы;
- раздел 7. Системы жизнеобеспечения;
- раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами;

Аннотация

1. Паспорт **антитеррористической защищенности объекта разработан под руководством заведующего** муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сада №19 «Жар-птица» **Борисовой Юлии Георгиевны.**

2. В соответствии с Указом президента РФ от 13.09.2004 г. №1167 « О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом», а также с учетом рекомендаций , изложенных в положении о паспорте антитеррористической защищенности и техногенной безопасности объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории Ростовской области, создаётся **паспорт антитеррористической защищенности и техногенной безопасности МДОУ "Детский сад № 19 "Жар-птица" (далее МДОУ)** по защите и повышению готовности учреждения к предотвращению и ликвидации последствий террористического акта.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Общие сведения.....	4– 5
Раздел 2. Сведения о персонале.....	6
Раздел 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма	
3.1. Перечень потенциальных элементов объекта.....	6
3.2. Сведения об опасных веществах и материалах	7
3.3. Перечень возможных критических ситуаций.....	7
Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования объекта	
4.1. Обеспечение безопасности ДОУ.....	8
4.2. Для обеспечения безопасности в детском саду осуществляются следующие мероприятия.8	
4.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте.....	8
Раздел 5. Силы и средства охраны.	
5.1. Параметры территории, занимаемой объектом	8
5.2. Инженерные заграждения.....	8-9
5.3. Силы охраны.....	9
5.4. Средства охраны.....	9
5.5. Организация связи.....	9
Раздел 6. Ситуационные планы	
6.1. План эвакуации на случай пожара	10-11
6.2. Общий графический план объекта с привязкой к местности указанием рубежей	12
Раздел 7. Системы жизнеобеспечения	
7.1. Характеристика систем.....	12
Раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами.....	12
Раздел 9. Перечень использованных источников информации.....	12
Раздел 10. Приложения.....	12

Раздел 1. Общие сведения

Наименование показателя	Значение показателя
<p>1. Реквизиты организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное наименование организации <p>сокращённое наименование организации</p>	<p>муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 «Жар-птица»,</p> <p style="text-align: center;">МДОУ "Детский сад № 19 "Жар-птица"</p>
<ul style="list-style-type: none"> - полный почтовый адрес, телефон, организации 	<p>249010 Калужская область, г. Боровск, ул. Некрасова, д.9А</p> <p>8(48438) 2-92-26</p>
<ul style="list-style-type: none"> - характеристика объекта: - общая площадь территории, м²; - здание детского сада; -электрощитовая -тепловой узел - телефоны; 	<p style="text-align: center;">-7,228 кв.м.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1626.1 кв.м. - 1,80 кв.м. - 2,00 кв.м. <p>тел 8 (48438) 2-92-26</p>
<ul style="list-style-type: none"> - наименование вышестоящей организации; - почтовый адрес; - телефон; 	<p>Отдел образования администрации МОМР "Боровский район"</p> <p>249010 Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5</p> <p>8(48438) 4-16-56</p>

<p>- должностные лица объекта, ответственные за предупреждение и ликвидацию последствий актов терроризма. с указанием фамилии, имени, отчества и телефонов;</p> <p>1.2. Профиль объекта.</p> <p>- Свидетельство о государственной регистрации права.</p> <p>- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ.</p> <p>- Лицензия.</p>	<p>МДОУ "Детский сад № 19 "Жар-птица" Борисова Юлия Георгиевна тел. Раб 8(48438), тел.сотовый- 8 915 896 26 06;</p> <p>- осуществление образовательного процесса по направлению дошкольное образование</p> <p>Свидетельство о государственной регистрации права № 40-40/003-40/003/001/2015-3680/1от 03.06.2015г.</p> <p>основной государственный регистрационный номер 2154025043786 Дата: 15 апреля 2015г.;</p>
<p>1.3. Режим работы объекта.</p> <p>1.4. Средняя и максимальная посещаемость объекта</p> <p>- в рабочие дни;</p> <p>- в выходные дни;</p> <p>- в часы «пик»;</p> <p>1.5.Характеристика места размещения объекта.</p> <p>.2 Площадь земельного участка, м²;</p>	<p>- 12- часовой</p> <p>- 95 человек</p> <p>- 1 человек</p> <p>- 130 человек</p> <p>-МДОУ расположено в жилом микрорайоне.</p> <p>7, 228 кв.м.</p>

Раздел 2. Сведения о персонале

<p>2.1.Общая численность работников по штатному расписанию.</p>	<p>- 47 человек</p>
<p>2.2. Максимальная численность работающих в смену , а также одновременно пребывающих на объекте посетителей.</p>	<p>- 100 человек</p>

<p>- подготовленность работников</p> <p>-Особенности контингента работников</p> <p>-особенности контингента воспитанников.</p>	<p>Подготовленность преподавателей и других категорий сотрудников к действиям в ЧС удовлетворительная.</p> <p>Из числа персонала лиц, имеющих неврологические заболевания, алкогольную и наркологическую зависимость, отклонения в поведении <u>нет</u>.</p> <p>Российское гражданство имеет весь персонал, гражданство других государств никто не имеет .</p> <p>Российское гражданство имеют воспитанников, других государств никто не имеет.</p>
--	---

Раздел 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма.

3.1.Перечень потенциальных элементов объекта.

№	Наименование технологических процессов	Наименование элемента объекта (цех, участок, установка, линия)	Количество работающих, чел. и воспитанников	Характер возможной аварийной ситуации
1	Учебно-воспитательный процесс	7 групп	175	Диверсионно-террористическая акция

3.2.Сведения об опасных веществах и материалах

Пожаро - взрывоопасные вещества и материалы	не имеется
Химически и биологически опасные	не имеется
Токсичные, наркотические, психотропные вещества	не имеется

3.3.Перечень возможных критических ситуаций:

а) Применение взрывчатых веществ (ВВ)

При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение здания образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию детей и работников на безопасное удаление.

б) Пожар

При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро.

Немедленно начать эвакуацию детей и работников, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами нештатного пожарного расчета.

в) Применение отравляющих веществ (ОВ):

При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию детей и работников на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

г) Захват заложников

а) Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности надо уходить.

б) Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание МДОУ и без паники направиться на территорию соседнего здания. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо действовать так, чтобы обеспечить безопасность воспитанников и работников, так как в соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за их жизнь и здоровье.

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования объекта.

4.1. Обеспечение безопасности МДОУ

В ДОУ разработана и реализуется программа по комплексной безопасности учреждения. Выполнение системы безопасности учреждения контролируется органами государственного управления.

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании детского сада имеются:

- автоматическая охранно-пожарная сигнализация;
- система оповещения людей о пожаре;
- система ограниченного доступа людей на объект;
- кнопка экстренного реагирования и вызова полиции;
- первичные средства пожаротушения;
- эвакуационные наружные лестницы;

- имеются утвержденные схемы эвакуации посетителей и персонала, а также информационные указатели эвакуации.

4.2. Для обеспечения безопасности в детском саду осуществляются следующие мероприятия:

- проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью детей;
- обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях;
- учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала;
- беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам пожарной безопасности и правилам поведения детей на дороге;
- имеется система оповещения и связи;
- имеется медицинский пункт, аптечки первой медицинской помощи.

4.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте:

- система тревожной сигнализации;
- автоматическая система пожарной сигнализации.

Раздел 5. Силы и средства охраны.

5.1. Параметры территории, занимаемой объектом:

5.1.1. Площадь территории, занимаемой МДОУ, здание и прилегающая территория 7,228 кв. метров.

5.1.2. Периметр всей территории составляет 7,228 кв. метров.

5.1.3. Характеристика здания:

- отдельно стоящее двухэтажное здание (стены- пеноблок);
- в здание имеются 3 центральных и 1 аварийный входов и отдельный вход на кухню (для доставки продуктов питания);
- возможность проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям – практически отсутствует.

5.1.4. Места хранения взрывопожароопасных материалов отсутствуют.

5.1.5. Проникновение террористов на территорию МДОУ возможно с трёх сторон – с востока, запада и севера.

5.2. Инженерные заграждения:

5.2.1. Ограждение по периметру территории МДОУ

выполнено в виде забора из железных прутьев высота-2м 20см.. протяжённостью 310 м.

5.2.2. Контрольно-пропускного пункта для прохода персонала, посетителей, проезда автотранспорта – нет. Место для завоза продуктов – есть. Ограждение, по всей своей протяженности, не оборудовано дополнительными защитными средствами. Проход персонала и воспитанников на территорию МДОУ производится через 1 центральный вход - ворота и калитку.

5.2.3. Здание оборудовано техническими средствами –нет

5.2.4. Основное электроснабжение МДОУ осуществляется от городской электросети. Основной щит электропитания расположен в здании МДОУ.

Скрытые подходы к этому щиту отсутствуют.

Аварийное электроснабжение отсутствует.

5.3. Силы охраны

5.3.1. Специальная охрана отсутствует.

5.3.2. Охрана и защита объекта производится штатными сотрудниками дошкольного учреждения: в ночное время с 17.30 до 7.30, в выходные и праздничные дни 24 час.- один сторож, охраняющий территорию и здание детского сада.

5.3.3. Ближайшее отделение полиции по адресу: г. Боровск ул. Ленина ____
Телефон дежурной части – 02

5.3.4. Помещение оборудовано средствами пожарной сигнализации « _____»

5.4. Средства охраны

5.4.1. Технические средства защиты: автоматическая пожарная сигнализация,

- огнетушители : порошковые – ____ штук, углекислотные – ____ штуки (перезарядка июль 2018г.)

- Огнестрельное и холодное оружие отсутствует.

- Защитные средства отсутствуют.

- Специальные средства отсутствуют.

- Служебные собаки отсутствуют.

5.5. Организация связи

5.5.1. В связи с отсутствием постов охраны – средства связи между постами и центральным пунктом отсутствуют.

5.5.2. Телефонную связь с органами полиции администратор осуществляет по телефону, расположенному на первом этаже здания в общем коридоре и в кабинете заведующего МДОУ.

5.5.4. «Тревожная кнопка» -нет

5.5.5. Между МДОУ и диспетчерской службой охраны телефонная связь -нет

5.5.6. ФГУП «Охрана» МВД России по Боровскому району, обслуживает систему тревожной сигнализации МДОУ (муниципальный контракт № _____ от _____ 2015г.)

6. Ситуационные планы

6.1. План эвакуации на случай пожара в МДОУ № 19 «Жар-птица»

Действия 1	Порядок и последовательность действий 2	Фамилии исполнителей 3
1. Сообщение о пожаре и подготовка к эвакуации	При обнаружении пожара, загорания или задымления: <ul style="list-style-type: none"> Позвонить в пожарную часть по телефону 01, немедленно дать сигнал для местной добровольной пожарной дружины. Проводимые с детьми занятия прекратить (осторожно, под каким-либо предлогом, во избежание паники). 	Пинаева С.В. Пескова Е.В.
2. Эвакуация людей из горящих помещений, где есть угроза распространения огня или дыма	В случае прямой угрозы жизни людей, немедленно, не ожидая указаний приступить к их эвакуации, используя все имеющиеся пути (свободные от дыма) и возможные способы. Дети выносятся или выводятся наружу через не задымлённые проходы и выходы и сосредотачиваются в во дворе МДОУ Эвакуация детей из помещений, которым нет опасности быстрого задымления или быстрого распространения огня, но расположенных в горящем здании, производится по указанию заведующего или лица, его заменяющего.	Воспитатели каждой из групп
3. Порядок эвакуации различных вариантах	<i>Вариант №1:</i> При возникновении пожара в одной из комнат, расположенных в правом крыле здания: <ul style="list-style-type: none"> Воспитанники из групп правого крыла корпуса эвакуируются во двор через центральную маршевую 	Воспитатели (находящиеся в данное время в той или иной

	<p>лестницу наружу.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Воспитанники групп левого крыла эвакуируются наружу через запасной выход в левом торце здания, а если коридор не задымлен – через вестибюль и центральный выход из здания. • Воспитанники групп левого крыла корпуса, в случае отсутствия прямой угрозы, подготавливаются к эвакуации, которая проводится по основным и запасным выходам этого крыла здания. 	группе):
4.Сверка списочного состава с фактическим наличием детей.	Все эвакуируемые пересчитываются и сверяются со списком. Оказывается первая медицинская помощь.	Пинаева С.В. Воспитатели групп
5.Тушение возникшего пожара (загорания) обслуживающим персоналом	Тушение пожара (загорания) организуется и производится немедленно с момента его обнаружения: имеющимися средствами (огнетушителями, песком, покрывалами и т.д.) Эвакуация документов и ценного имущества.	Младшие воспитатели (после эвакуации детей) Работники пищеблока
<p>Плановая таблица действий в типовых ситуациях: <i>Ситуация № 1: В здании или на прилегающей территории обнаружен подозрительный предмет.</i></p> <p>Порядок действий:</p>		
Ч-1 минута	Обнаруживший подозрительный предмет докладывает заведующему ДОУ, а в его отсутствие - дежурному администратору	
Ч-2 минуты	Заведующий ДОУ (дежурный администратор) лично проверяет сообщение, побывав на месте, докладывает - Заведующему отделом образования администрации МОМР "Боровский район" по тел. 4-16-56 При этом подозрительный предмет не вскрывается, не передвигается и не переносится.	
Ч-3 минуты	Начальник управления образовательными учреждениями сообщает о происшедшем: - ОВД тел. - отд. УФСБ по Боровскому району тел - ГО и ЧС г.Боровск – 9-4-21-70	
Ч-5 минут	Заведующий ДОУ (дежурный администратор) обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медпомощи, пожарной охраны и других служб постоянной готовности.	
Ч-10 минут	Ответственный по ГО и ЧС выставляет оцепление из личного состава по обеспечению общественного порядка до прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб.	
<p><i>Ситуация № 2: В районе примыкающих объектов произошел взрыв. В здании детского сада повреждено остекление.</i></p> <p>Порядок действий:</p>		
Ч-1 минута	Заведующий дошкольного учреждения сообщает о происшедшем: - Заведующему отделом образования администрации МОМР "Боровский район" по тел. 4-16-56 - ОВД тел.	
Ч-2 минуты	Воспитатели ДОУ и ответственный по охране труда организуют эвакуацию детей и персонала из здания в МДОУ «Детский сад № 19 "Жар-птица»	
Ч- 3 минуты	Пострадавшим оказывается доврачебная помощь, при необходимости организуется отправка их в МУЗ ЦРБ Боровского района.	
Ч-5 минут	Заведующий ДОУ (дежурный администратор) обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, мед. помощи, пожарной охраны и других служб постоянной готовности.	
Ч-10	Зав. Сектором ЧС и ГО выставляет оцепление из личного состава по обеспечению общественного порядка до прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб.	
<p><i>Ситуация № 3: Поступил звонок или передано сообщение об угрозе взрыва здания детского сада.</i></p> <p>Порядок действий:</p>		
Ч-1 минута	Заведующий дошкольного учреждения сообщает о происшедшем: - Заведующему отделом образования администрации МОМР "Боровский район" по тел. 4-16-56 - ОВД тел. - отд. УФСБ по Боровскому району тел.	

	- отделение скорой мед. помощи тел. - ГО и ЧС г.Боровск –
Ч-2 минуты	Заведующий ДООУ и ответственный по охране труда организуют эвакуацию детей и персонала из здания в МДОУ «Детский сад № 19 "Жар-птица»
Ч-5 минут	Ответственный по ГО и ЧС выставляет оцепление из личного состава по обеспечению общественного порядка до прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб.
Ч-10 минут	Заведующий ДООУ (дежурный администратор) обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, мед. помощи, пожарной охраны и других служб постоянной готовности.
Ситуация № 4: Обнаружен пролив ртути или распыление опасного газа в здании детского сада	
Порядок действий:	
Ч-1 минута	Заведующий дошкольного учреждения сообщает о происшедшем: - Заведующему отделом образования администрации МОМР "Боровский район" по тел. 4-16-56 - ОВД тел. - отд. УФСБ по Боровскому району тел. - отделение скорой мед. помощи тел.
Ч-2 минуты	Заведующий ДООУ и ответственный по охране труда организуют эвакуацию детей и персонала из здания учреждения.
Ч-5 минут	Ответственный по ГО и ЧС выставляет оцепление из личного состава по обеспечению общественного порядка и исключения доступа посторонних лиц в очаг загрязнения до прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб.
Ч-10 минут	Заведующий ДООУ (дежурный администратор) обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, мед. помощи, пожарной охраны и других служб постоянной готовности.

6.2. Общий графический план объекта с привязкой к местности указанием рубежей , план эвакуации людей, расположение (см. Приложения)

6.3. Схема подъездных путей, ведущих к объекту (см. Приложения)

4. Список руководящего состава объекта

ФИО сотрудника	Должность	Телефоны		
		Рабочий	Домашний	Мобильный
Борисова Юлия Георгиевна	Заведующий МДОУ	8 (48438) 2-92-26	нет	8 915 896 26 06

Раздел 7. Системы жизнеобеспечения

7.1. Характеристика систем:

- Энергоснабжение централизованное .
- Водоснабжение и водоотведение имеется.
- Отопление центральная котельная.
- Вентиляция на кухне автономная.
- Двери в помещения с коммуникациями закрываются, доступ лиц ограничен.
- Место хранения документов и схем по указанным системам хранятся в кабинете у заведующего МДОУ.

Раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами.

- ОВД по Боровскому району - 02
- Управление ГОЧС по Боровскому району-
- Пожарная служба 01,
- Скорая мед. служба -03

Раздел 9. Перечень использованных источников информации

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 г. № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму».
- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
- Федеральный закон от 25.07. 2002 № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
- Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Указ Президента РФ от 15. 02. 2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму».

- Лицензионные и регистрационные документы МДОУ.
- Технический паспорт учреждения с указанием характеристик здания.
- План земельного участка.

Раздел 10. Приложения

1. Копии правоустанавливающих документов.
2. . Графический план МДОУ с привязкой к местности.
3. План эвакуации людей.
- 4.Ситуационные планы.
5. Свидетельство о государственной аккредитации с приложением.
6. Лицензия на образовательную деятельность.
7. Свидетельство ИНН/КПП, ОГРН.
8. Выписка из приказа МДОУ "Детский сад № 19 "Жар-птица" №_____ от _____2015г. « О мерах предупреждения терроризма.».

Заведующий
МДОУ "Детский сад № 19 "Жар-птица"

Борисова Ю.Г.